ELEMAX



электрогенераторы ИЗ ЯПОНИИ

- Компактные размеры
- Высокая стабильность напряжения и частоты
- Контроль мощности и защита от перегрузок
- Увеличенная гарантия 15 месяцев







Технические характеристики	SH 1000-R	SH 2000-R	SH 3200 EX-R	SH 3900 EX-R	SH 4600 EX-R	SH 5300 EX-R	SH 6500 EX-R	SH 7600 EX-R	SH 7000 ATS-RAVS
Мощность, кВА	1,0	1,9	2,6	3,3	4,0	4,7	5,8	6,5	6,1
Род тока / число фаз	переменный / 1								
Напряжение, В	230								
Мощность постоянного тока, ВхА	12x8,3								
Номинальная частота, Гц	50								
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1								
Модель двигателя Honda	GXH 50	GX 100	GX 160	GX 200	GX 240	GX 270	GX 340	GX 390	GX 390
Пуск	ручной ручной / эл. стартер								автозапуск
Топливо	бензин АИ-92								
Бак, л	3,8	7,7	17			2	28	17	
Частота вращения, об/мин	3000								
Расход топлива, л/ч	0,6	1,1	1,0	1,2	1,7	1,8	2,3	2,7	
Шум, дБ	58	59	64	65	63	70	71	73	
Габаритные размеры, мм	465x265x380	560x340x415	623x4	623x435x491 708x			48x493	493 679x511x496	
Вес, кг	13,6	21	44	46	63	68	75	78	